

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-841/23  
Датум: 25.05.2023. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "GALAX" Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за бетоњару са пратећим садржајима, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-893/18 од 25.05.2018. године, издате Привредном друштву "БУК ПРОМЕТ" Д.О.О. Бијељина, а сада Привредном друштву "GALAX" Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина одговорно лице Златко Крунић, са роком важења до 25.05.2028. године, за бетоњару са пратећим садржајима, која се налази у улици Стефана Дечанског бр. 302, на парцели означеној као к.п. бр. 6927/5 и 6927/15 к.о. Велика Обарска.

2. Еколошка дозвола која се обнавља је за бетоњару са пратећим садржајима, димензија 23.0 m x 15.5 m, капацитета 10m<sup>3</sup>/h.

Бетоњара се састоји од следећих функционалних цјелина:

- транспортера фракција-конвејера, за транспорт фракција из боксова до корпе за дозирање фракција,
- ваге за вагање фракција,
- корпе и елеватора за подизање и истовар фракција у мјешалицу,
- мјерача протока воде за дозирање воде у мјешалицу,
- силоса за цемент капацитета 30 t са филтером,
- пужног транспортера и вибратора за дозирање цемента у мјешалицу,
- мјешалице.

3. Привредно друштво "GALAX" Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада бетоњаре са пратећим садржајима, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

### 3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- прашина може настати у лjetњим сушним периодима када долази до прекомјерног исушивања материјала који се користи у процесу производње, или током кретања возила неасфалтираним манипулативним путевима,
- уколико се појави повећана прашина неопходно је вршити њено уклањање, или у најгорем случају обарање лебдеће прашине,
- у ту сврху предвидјети употребу баштенског хидранта за прскање материјала и манипулативних путева којим се крећу возила,
- у процесу производње који је аутоматизован и херметизован, пратити исправност постројења која могу стварати непотребну количину прашине,
- силос као главни могући извор прашине опремљен је уређајем за директно препумпавање цемента из транспортних средстава у силос и скупљачем прашине која настаје у самом силосу,
- неопходно је вршити редован преглед и одржавање ваздушног филтера у силосу за цемент,
- отпадну воду са манипулативних површина одводити сливницима преко таложника до сепаратора уља и масти па у крајњи реципијент,
- у крајњи реципијент могу се упустити само механички пречишћене отпадне воде, а у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 44/01) или Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ( "Сл. гласник Републике Српске", бр. 68/01),
- током експлоатације производног погона потребно је сливнике, таложник и сепаратор уља и масти редовно чистити,
- талог створен у процесу одводње отпадних вода може наћи примјену у грађевинарству те, уколико се не нађе његова примјена, исти депоновати на погодну локацију коју ће одредити надлежни инспекцијски орган,
- размотрити могућност да се отпадна вода након третирања, умјесто даљег одвођења ка крајњем реципијенту, врати у процес производње у циљу бољег искориштења и затварања технолошког циклуса са водом,
- да се санитарне и фекалне отпадне воде упуштају и пречишћавају у трокоморној водонепропусној септичкој јами са упојним бунаром, а на испусту инсталира хлоринатор, у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације, ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 68/01), при чему је неопходно обезбиједити доказ о њеној водонепорпуности,
- забранити прање возила, радних машина и уређаја на локацији.

### 3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,

- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

#### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18) као и достављеним Планом управљања отпадом,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- отпад од припреме бетона (пјесак, комади камена, шкарт) поново користити у процесу производње, или возити на регионалну санитарну депонију,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 79/18 ) и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

#### 5. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорак и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.
- Једном годишње вршити мјерење аерозагађења на силосу за цемент, а сваке двије године анализу емисије чврстих честица прије свега силицијум диоксида и његова једињења у ваздуху. Резултати морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12). Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и

о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјелење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

## О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "GALAX" Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина, доставило је Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за бетоњару са пратећим садржајима у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља,
- Изјава одговорног лица од 24.05.2023. године,
- Записник о извршеној редовној инспекцијској контроли број 24.090/362-449-8-1/23 од 24.05.2023. године,
- Уговор о купопродаји некретнина од 08.12.2021. године,
- Увјерење број 04/1-17-1-35-345-3/11 од 29.03.2021. године,
- План управљања отпадом израђен од стране лиценцираног субјекта "РАДИС" Д.О.О. Источно Ново Сарајево у мају 2023. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13 ,106/15, 6/18, 16/18 и 70/20,63/21,65/21)
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
  - Анализа отпадне воде обављена је 18.04.2023. године, од стране "Института за воде" Д.О.О. Бијељина. Резултати испитиваних параметара се налазе испод максимално дозвољених вриједности које су одређене Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (" Службени гласник Републике Српске", број 44/01).
  - Мјерење аерозагађења на силосу за цемент је обављено 19.05.2023. године од стране института "Заштита,екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.124/12).
  - Мјерење емисије чврстих честица силицијум диоксида у ваздуху је обављено 19.05.2023. године од стране института Заштита, екологија и пројектовање Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су испод граничних вриједности предвиђених Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.124/12).

Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-893/18 од 25.05.2018. године, је издата Привредном друштву "БУК ПРОМЕТ" Д.О.О. Бијељина.Закључен је уговор 08.12.2021. године између Привредног друштва "БУК ПРОМЕТ" Д.О.О. Бијељина и Привредног друштва "GALAX" Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина, те сада обновљена еколошка дозвола гласи на Привредно друштво "GALAX " Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошких дозвола, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13, 11/15 и 23/19 ).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Контролисао шеф одсјека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

1. Наслову
2. Одјелењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјелење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

Богдан Тадић, магистар инж. електр. и рачунар