

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-960/23
Датум: 26.06.2023. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "DMM WOOD" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за пословне објекте производно-услужног комплекса (фазна изградња) у Индустријској зони 2, у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-939/18 од 26.06.2018. године, издате Привредном друштву "DMM WOOD" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јелена Рашевић, са роком важења до 26.06.2028. године, за пословне објекте производно-услужног комплекса (фазна изградња), у Индустријској зони 2, у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/121, к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола се обнавља за
- објекат 1, пословни производно- услужни, димензија 90,80 x 22,30m,
 - објекат 2, настрешница, димензија 90,50 x 12,00m,
 - објекат 3, бетонска трафо станица, дефинисана техн. документацијом,
 - објекат 4, пословни производно- услужни, димензија 93,00 x 50,00m,
 - објекат 5, пословни производно- услужни, димензија 90,70 x 22,00m,

Објекти 1, 2, 3, и 5 су спратности П+0, а објекат 4, дио П+0, а дио П+1. У склопу комплекса ће бити и котловница и сушаре. Планирани објекти у комплексу су намјењени за примарну прераду дрвета то јест производња резане грађе јеле, смрче и букве, као и намјенско резање специјалних асортимана. Планирани капацитет производње износи око 11.000m³ обловине на годишњем нивоу. Стационарни извор загађивања је котловница 2500 kW на чврсто гориво-дрво, при чему се енергија користи за производни процес- сушаре.

3. Привредно друштво "DMM WOOD" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада пословних објеката производно-услужног комплекса, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- да се све манипулативне површине асфалтирају, те редовно чисте и перу,
- цјевоводе одсиса пиљевине свакодневно визуелно контролисати и одржавати у функционалном стању,
- да се санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну, водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Сл. Гласник Републике Српске , број 68/01) ,
- оборинске воде са кровних површина и манипулативног платоа одводе се преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске" бр: 44/01),
- осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти,
- таложник и сепаратор уља и масти је потребно редовно чистити.

3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18) као и достављеним Планом управљања отпадом,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- пиљевина из прихватног силоса ће се једним дијелом спаљивати у властитој котловници, а други дио ће се користити за прављење брикета и пелета,
- да се крупни отпад одваја на посебну палету и одвози на одлагалиште крупног отпада, а исти користити или продавати као огревно дрво, или за властите намјене,
- окорке и одсјечке прикупљати на палете и продавати као огревно дрво, или користити за властите потребе (у котловници),
- ситни метални отпад- опиљци који настају приликом оштрења кружних и трачних пила, са радног стола одводити са флексибилним цријевом помоћу усисног вентилатора у приручни сандук до испоруке предузећу које се бави откупом секундарних сировина за рециклажу,
- зауљени талог из сепарата уља и масти (има статус опасног отпада) скупљати у металном бурету и потом одвозити у рафинерију на прераду,

- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја-прашине у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорака и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.
- Два пута годишње вршити мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, а све у складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.03/15), као и Законом о заштити ваздуха ("Сл. Гласник Републике Српске", бр. 124/11).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "DMM WOOD" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за пословне објекте производно-услужног комплекса у Индустрјској зони 2, у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Изјава одговорног лица од 31.05.2023. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-56/23 од 18.05.2023. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-66/23 од 08.06.2023. године
- Измјена рјешења број 02/3-370-939/18 од 18.02.2020. године,
- Мишљење Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине од 03.02.2020. године,
- План управљања отпадом израђен од стране Заштита, екологија и пројектовање Д.О.О. Бијељина у октобру 2022. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр 111/13, 106/15, 6/18, 16/18 и 70/20).
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерење квалитета ваздуха (прашине) је обављено 26.05.2023. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на три мјерна мјеста. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ваздуха ("Сл. Гласник Републике Српске", бр.124/12).
- Извјештај о испитивању отпадне воде број 502/23 од 20.04.2023. године израђен од стране Јавно научноистраживачке установе, Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука. Утврђене вриједности рН, БПК₅ и ХПК-дихроматног нису у границама дозвољених граничних вриједности параметара према Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01).
- Мјерење емисија загађујућих материја у ваздух из котловнице је обављено 05.04.2023. године од стране Јавно научноистраживачке установе, Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука. На основу извршеног мјерења и прерачунатих вриједности емисије загађујућих материја из димњака котла на дрво, граничних вриједности према Правилнику о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. Гласник Републике Српске", број 3/15, 51/15, 47/16 и 16/19) утврђено је да емисије загађујућих материја не задовољавају прописане граничне вриједности.

С обзиром да се ради о повећаним вриједностима угљен-моноксида, а који настаје као продукт непотпуног сагоријевања, предлагемо инвеститору да побољша ефикасност процеса сагоријевања, што подразумијева придржавање упутстава за нормалан рад котла, подешавање улазних параметара потребних за постизање потпуног сагоријевања.

Одјељење за инспекцијске послове је доставило обавјештење у коме се наводи да је приликом редовног инспекцијског надзора "DMM WOOD" Д.О.О. Бијељина уочено да постројење за прераду дрвета ствара загађење животне средине. Вриједности емисије загађујућих материја СО из котловнице су повећане, а такође и вриједности параметара квалитета отпадне воде.

У складу са чланом 92. Закона о заштити животне средине ("Сл. Гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15, 70/20) инспектор ће рјешењем наложити одговорном лицу да одмах предузме мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене вриједности и да изврши ванредно мјерење за наведене параметре, те да о предузетим активностима и извршеним мјерењима обавијести инспектора и орган надлежан за издавање еколошке дозволе.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити ревизију услова из предметних еколошких дозвола, а које се односе на мјере заштите животне средине у цјелини и по сегментима, прецизирање мјера и ревизију мониторинга загађујућих материја, те обавезу поступања по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Градска административна такса у износу од 60,00 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13, 11/15 и 23/19).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјелењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјелење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Немања Митрић, маст. инж. саобр.