

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-728/18  
Датум: 27.04.2018. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошких дозвола и спајања у једну, за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, а на основу члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15)), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнављају се ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-534/13 од 26.04.2013. године, 02/3-370-1316/13 од 28.11.2013.године и 02/3-370-1589/14 од 11.11.2014.године, издате Привредном друштву "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, (ЈИБ 4400392790007), одговорно лице Светозар Остојић, и спајају у једну, са роком важења до 26.04.2023. године, за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 6865, 6857/3 и 6857/2, к.о. Велика Обарска.

2. Еколошке дозволе које се обнављају и спајају у једну су:

2.1. Еколошка дозвола број 02/3-370-534/13 од 26.04.2013. године за:

Пословно-производни објекат спратности П+Пр+1 састоји се од:

- управне зграде димензија 16,14 x 12,29 m гдје је дио објекта од 12 метара стамбени дио;
- простор намјењен за производњу лијеpledених компонената за прозоре, димензија 37,00 x 9,50 m;
- објекат за финалну производњу који је подјељен на два дијела, ито. први димензија 12,08 x 6,00 m, који се користи и као изложбени простор, а други дио овог објекта, димензија 37,00 x 6,00 m користи се за производњу столарије;
- пилана димензија 12,16 x 42,12 m;
- објекат за производњу столарије димензија 20,64 x 42,12 m;
- котларница димензија 3,00 x 6,00 m;
- силос за пиљевину;

- магацин репро материјала, димензија 30,02 x 12,06 m;
- четири монтажне сушаре, димензија 15,00 x 7,00 m, 15,00 x 6,00 m, 9,00 x 8,50 m, 3,00 x 3,00 m.

За сушење материјала користи се топао ваздух из котларнице.

2.2. Еколошка дозвола број 02/3-370-1316/13 од 28.11.2013. године за:

- погон за прераду дрвета (контрола и паковање производа), димензија (19,00 x 45,00m), спратности Пр+0,

2.3. Еколошка дозвола број 02/3-370-1589/14 од 11.11.2014. године за:

- полуотворена хала за резање трупаца-брента, димензија (20.00 x 10.00)m.

Фабрика за производњу резане грађе и намјештаја се састоји од: погона пилане, погон за израду ламелираних плоча, погон за производњу грађевинске столарије и погон за производњу брикета.

3. Привредно друштво "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада фабрике за производњу резане грађе и намјештаја, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- одржавати постојећи заштитни зелени појас као тампон зону од буке,
- да се простор испред објекта који је асфалтиран редовно чисти и пере,
- цјевоводе одсиса пиљевине свакодневно визуелно контролисати и одржавати у функционалном стању,
- санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну, водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. Гл. РС", број 68/01,
- оборинске воде са кровних површина и манипулативног платоа одводе се преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске" бр: 44/01),
- отпадну воду од прања трупаца усмјерити преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти,
- осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти,
- таложник и сепаратор уља и масти је потребно редовно чистити,

3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно послије сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,

- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

#### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15),
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- пиљевина се скупља у силосу и служи за производњу брикета, или спаљује у властитој котловници,
- окорке и одсјечке прикупљати на палете и продавати као огревно дрво, или користити за властите потребе,
- ситни метални отпад- опиљци који настају приликом оштрења кружних и трачних пила, са радног стола одводити са флексибилним цријевом помоћу усисног вентилатора у приручни сандук до испоруке предузећу које се бави откупом секундарних сировина за рециклажу,
- зауљени талог из сепарата уља и масти (има статус опасног отпада) скупљати у металном бурету и потом одвозити у рафинерију на прераду,
- сав други отпад-пластична амбалажа (од лепила) канте траке, отпад од уклањања боја или лака, одлагати у видно обиљежене контејнере по врста отпада до испоруке овлаштеној институцији за збрињавање тих врста отпада,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

#### 5. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- Једном годишње вршити мјерење концентрације прашине у ваздуху из вентилационог система, а све у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12.
- Једном годишње вршити мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, а све у складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.03/15.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

### О б р а з л о ж е њ е

Дана 13.04.2018. године Привредно друштво "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошких дозвола и спајање у једну за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошке дозволе које се обнављају;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-167-27-1/18 од 03.04.2018. године;
- Изјава одговорног лица од 13.04.2018. године,
- План управљања отпадом израђени од стране "Енерго систем" Д.О.О. Брчко 19.03.2018.године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13),
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерење буке је обављено 13.03.2018. године од стране института "Енерго систем" Д.О.О. Брчко на 4 мјерна мјеста. Мјерење буке је извршено у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума " Сл. Лист СР БиХ" број: 46/89. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, је обављено 13.03.2018. године од стране института "Енерго систем" Д.О.О. Брчко . Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.03/15).
- Мјерење квалитета ваздуха је обављено 13.03.2018. године од стране "Енерго систем" Д.О.О. Брчко на 2 мјерна мјеста. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12.
- Анализа отпадне воде извршена је 26.02.2018.године од стране Технолошког факултета из Зворника. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних

вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

Еколошке дозволе број 02/3-370-534/13 од 26.04.2013. године, 02/3-370-1316/13 од 28.11.2013.године и 02/3-370-1589/14 од 11.11.2014.године, се обнављају и спајају у једну због тога што се сви објекти налазе на истој локацији, истог инвеститора и чине једну технолошку цјелину.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

Рјешавајући по поднесеном захтјеву, а увидом у приложену документацију, утврђено је да су испуњени услови за обнову еколошких дозвола прописани чланом 94. Закона о заштити животне средине и чланом 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола и одлучено је као у диспозитиву рјешења.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) и 2,00 КМ на захтјев по тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач  
Поповић Суада, дипл. инж.  
знж. и животне средине

Контролисао шеф одсијека  
Весна Радикић, дипл. економиста

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјелењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјелење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић дипл. инж. саобраћаја