

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-825/23
Датум: 21.06.2023.године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Занатске радње „ПЕТ ЈЕЗЕРА“ из Бијељине, за издавање еколошке дозволе за објекат у изградњи – монтажно пословни објекат аутопраоница (привременог карактера), а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Занатској радњи аутопраоница „ПЕТ ЈЕЗЕРА“ из Бијељине, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Јованка Живановић, за објекат у изградњи монтажно-пословни објекат аутопраоница (привременог карактера), која се налази у улици Српске добровољачке гарде, на земљишту означеном као к.ч. број 1774 к.о. Бијељина 2.

2. Еколошка дозвола издаје се за изградњу монтажног пословног објекта аутопраонице (привременог карактера). Новопроектовани монтажни пословни објекат аутопраоница је правоугаоног облика сљедећих димензија: пословни дио 19,4 m x 6,0 m, спратности Пр+0. У приземљу објекта је пројектована аутоматска самоуслужна аутопраоница са пратећом опремом за управљање, укупно има три бокса за самоуслужно прање, са додатном решетком за сапирање, као и контејнер са опремом за управљање. У склопу опреме је и усисивач који је лоциран према техничком упутству произвођача.

Главна дјелатност објекта је прање моторних возила. У објекту аутопраонице обављаће се: прање возила топлом и хладном водом уз примјену специјалних хемијских материја (детрџената), усисавање унутрашњих површина возила усисивачем. Технолошки процес прања возила у предметном објекту је следећи: паркирање возила у бокс за прање, кориштење воде из система јавног снабдијевања преко воденог пиштоља и прскање возила, спирање физичких нечистоћа са млазевима воде и сливање на под бокса, потом отицање такве воде са нечистоћама ка сливној решетки и одлазак у канализациону цијев ка сепаратору, наношење детерџента на возила и дубинско прање нечистоћа, са истим одвођењем ка сепаратору, завршно испирање возила, сливање воде ка канализацији. Усисавање нечистоћа и прашине из кола обухвата: паркирање возила на посебном простору за усисавање, покретање статичног усисивача жетоном и процес усисавања усисивачком сурлом.

3. Занатска радња „ПЕТ ЈЕЗЕРА“ у Бијељина дужна је да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током изградње, рада и престанка рада самоуслугне аутопраонице.

3.2. Примижени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада самоуслугне аутопраонице, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Да се простор испред објекта асфалтира, редовно чисти и пере;
- да се атмосферске воде са крова објеката и вањских радно-манипулативних површина одводе системом сливника до оборинске канализације;
- да се технолошке отпадне воде од прања аутомобила скупљају путем сабирних сливника до сепаратора уља и масти па у крајњи реципијент-упојни бунар, а све у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске", број 44/01);
- у случају испуштања нафтних деривата, техничких уља и масти из машина и возила, исте покупити у водонепропусне посуде а мјесто акцидента посушити и користити комерцијална патентирана средства-адсорбентс за упијање нафтних деривата (пиљевина, пијесак и слично);
- да се изврши правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера од буке.
- користити шампоне за прање возила, средство за прање гума, средство за прање стакла са сљедећим карактеристикама: рН неутралан, не садржи фосфате, хлориде, не садржи силикон, оплемењене воском, што смањује задржавање воде и омогућава брже брисање.

3.4. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач;
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- након сваког пражњења таложника за муљ, исти је неопходно одмах напунити чистом водом до нивоа довода;
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и друго;
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани;
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора";

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- Отпад који настаје прикупљати и класификовати према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и достављеним Планом управљања отпадом;
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље/вода, муљевидни отпад из сепаратора уље/вода, муљевидни од пресретача, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи;
- сав други отпад - пластична амбалажа од детерџента, канистери, флаше, одлагати у видно обележене контејнере по врстама отпада до испоруке предузећима на рециклажу;
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05).

5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Граничне вриједности за отпадне воде према Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01)

ПАРАМЕТРИ	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Температура воде	°C	30
pH	Јединица pH	6,50-9,00
Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	0,5
Електропроводљивост	μS/cm	-
НРК	gO ₂ /m ³	125
Амонијачни-азот	g/m ³ N	10
Нитритни -азот	g/m ³ N	1
Нитратни-азот	g/m ³ N	10
Укупни азот	g/m ³ N	15
Укупни фосфор	g/m ³ P	3
Сулфати	g/m ³	200
Хлориди	g/m ³	250
Гвожђе	mg/m ³	2000
Цинк	mg/m ³	1000
Олово	mg/m ³	10
Бакар	mg/m ³	300

Арсен	mg/m ³	100
Кадмијум	mg/m ³	10
Никл	mg/m ³	10
Манган	mg/m ³	500
Минерална уља	mg/m ³	500
Детрџенти	mg/m ³	1000

Зоне намјене простора и највиши допуштени мјеродавни ниво буке

Граничне вриједности индикатора буке према правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23)

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени ниво буке L _{RaeqT} /dB (A)			
		L _{day}	L _{evening}	L _{night}	L _{den}
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66

5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

6. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Сл. Гласник Републике Српске“, број 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорака и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.
- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. Гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске", број 92/07) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.

Образложење

Занатска радња аутопраоница „ПЕТ ЈЕЗЕРА“ Бијељина доставила је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат у изградњи-монтажно пословни објекат (привременог карактера) у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Рјешење број 02/1-350-287/21 од 12.11.2022. године,
- Локацијски услови број 02/2-364-176/21 од 11.01.2022.године,
- Измјена локацијских услова број 02/2-364-176/21 од 26.10.2022. године,
- Измјена урбанистичко-техничких услова број УТУ 351/21 од 27.05.2022. године,
- Рјешење о водној дозволи број 01/10-3-2589-1/23 од 03.04.2023. године
- Рјешење о водној сагласности 01/10-3-788/22 од 08.02.2022. године,
- Земљишнокњижни извадак 2393 од 31.01.2022. године,
- Копија катастарског плана број 21.12/952.1-2-109/2022 од 31.01.2022. године,
- Лист непокретности број 2477/4 од 31.01.2022. године,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у мају 2023.године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 6/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у мају 2023.године, институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднешеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 12.05.2023. године до 12.06.2023. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на објекат у изградњи- монтажно пословни објекат –аутопраоница (привременог карактера) у Бијељини.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на објекат у изградњи- монтажно пословни објекат–аутопраоница (привременог карактера) у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маг. инж. заштит. жив.сред.

Контролисао шеф одјека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маг. инж. електр. рачунар.