

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-596/23  
Датум: 07.04.2023. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, у поступку обнављања еколошке дозволе за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-728/18 од 27.04.2018. године, издате Привредном друштву "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Стефан Остојић, са роком важења до 07.04.2028. године, за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 6865/1, 6865/2, 6865/3, 6857/2, 6857/3, к.о. Велика Обарска.

2. Еколошка дозвола се обнавља за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја која се састоји од:

- управне зграде димензија (16,14 x 12,29) m гдје је дио објекта од 12 m стамбени дио;
- простора намјењеног за производњу лијепљених компонената за прозоре, димензија (37,00 x 9,50) m;
- објекта за финалну производњу који је подјељен на два дијела, и то први димензија (12,08 x 6,00) m, који се користи и као изложбени простор, а други дио овог објекта, димензија (37,00 x 6,00) m користи се за производњу столарије;
- пилане димензија (12,16 x 42,12) m;
- објекта за производњу столарије димензија (20,64 x 42,12) m;
- котларнице димензија (3,00 x 6,00) m;
- силоса за пиљевину;
- магацина репро материјала, димензија (30,02 x 12,06) m;
- четири монтажне сушаре, димензија (15,00 x 7,00) m, (15,00 x 6,00) m, (9,00x 8,50)m, (3,00 x 3,00)m;

- погона за прераду дрвета (контрола и паковање производа), димензија (19,00 x 45,00) m, спратности Пр+0,
- полуотворене хале за резање трупаца-брента, димензија(20.00 x 10.00)m.

Фабрика за производњу резане грађе и намјештаја се састоји од: погона пилане, погон за израду ламелираних плоча, погон за производњу грађевинске столарије и погон за производњу брикета. За сушење материјала користи се топао ваздух из котларнице.

3. Привредно друштво "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, је дужно да током рада и престанка рада фабрике за производњу резане грађе и намјештаја, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

### 3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- одржавати постојећи заштитни зелени појас као тампон зону од буке,
- да се простор испред објекта који је асфалтиран редовно чисти и пере,
- цјевоводе одсиса пиљевине свакодневно визуелно контролисати и одржавати у функционалном стању,
- санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну, водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. Гл. РС" број 68/01);
- оборинске воде са кровних површина и манипулативног платоа одводе се преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске" бр: 44/01),
- отпадну воду од прања трупаца усмјерити преко сливних канала са решеткама преко таложника у сепаратор уља и масти,
- осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти,
- таложник и сепаратор уља и масти је потребно редовно чистити,

### 3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

#### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18) као и Планом управљања,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- пиљевина се сакупља у силосу и уступа предузећу за производњу брикета, или спаљује у властитој котловници,
- окорке и одсјечке прикупљати на палете и продавати као огревно дрво, или користити за властите потребе,
- ситни метални отпад- опиљци који настају приликом оштрења кружних и трачних пила, са радног стола одводити са флексибилним цријевом помоћу унисног вентилатора у приручни сандук до испоруке предузећу које се бави откупом секундарних сировина за рециклажу,
- зауљени талог из сепарата уља и масти (има статус опасног отпада) скупљати у металном бурету и потом одвозити у рафинерију на прераду,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 79/18, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

#### 5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење загађујућих материја-прашине у ваздуху. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорка и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.
- Једном годишње вршити мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице, а све у складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.03/15).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјелу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

## О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Мега дрво" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Изјава одговорног лица број 620/23 од 24.03.2023. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-28/23 од 09.03.2023. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "ЕНЕРГО СИСТЕМ" Д.О.О. Брчко Дистрикт, у јануару 2023. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом, "Сл.гласник Републике Српске" бр 111/13, 106/15, 16/18, 16/18, 70/20 и 63/21.
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
  - Мјерење квалитета отпадних вода урађено је 29.04.2022. године од стране лиценцираног предузећа "ЕНЕРГО СИСТЕМ" Д.О.О. Брчко Дистрикт у сарадњи са лабораторијом Института за воде из Бијељине. Добијени резултати задовољавају прописане граничне вриједности Правилника о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/01),
  - Мјерење емисија загађујућих материја из димних канала котловнице у ваздух је обављено 15.04.2022. године од стране "ЕНЕРГО СИСТЕМ" Д.О.О. Брчко Дистрикт. Добијени резултати су испод граница дозвољених граничних вриједности Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске " број 03/15 51/15),
  - Мјерење квалитета ваздуха (прашине) је обављено 15.04.2022. године од стране "ЕНЕРГО СИСТЕМ" Д.О.О. Брчко Дистрикт. Добијени резултати су испод граничних вриједности, односно измјерене вриједности не прелазе дозвољену граничну вриједност Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр.124/12).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити ревизију услова из предметних еколошких дозвола, а које се односе на мјере заштите животне средине у цјелини и по сегментима, прецизирање мјера и ревизију мониторинга загађујућих материја, те обавезу поступања по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 , 19/13, 11/15 и 23/19 ).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Контролисао шеф одјека

Горана Јовановић, магистар права

ДОСТАВЉЕНО:

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

Богдан Тадић, магистар инж. електр.и рачунар.