

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370- 640/14
Датум: 04.06.2014. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Месне индустрије Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани, за издавање еколошке дозволе за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса, а на основу члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02,87/07 и 50/10), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Месној индустрији Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани, (ЈИБ 4400365390005), ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Љубиша Росић, за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима, на катастарској парцели означеној по старом премјеру на земљишној парцели к.ч.број 358/3,358/4 и 359/5 уписане у з.к.уложак број 502 к.о.Вршани, а по новом премјеру,означена као к.ч.број 1805/3 и 1805/2,уписане у посједовни лист број 562 к.о.Вршани

2.Изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса за коју се издаје еколошка дозвола је димензија (24.45м x 24.00м)+ (11.20м x 5.10м) и простор за припрему стоке.Спратност објекта је П+1. Дограђени дио је димензија 24.00м x 13.55м, спратности П+1.

2.1 а) Капацитет клаонице(по технолошком пројекту):

- клање јунади 10 ком.недељно
- клање свиња 40 ком.дневно

б) Капацитет прераде(по технолошком пројекту):

- кобасичарски производи 5.000кг. дневно
- сухомеснати производи 2.500кг.дневно

3. Месна индустрија Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани, је дужна да :

3.1.Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса .

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија,

током рада и престанка рада клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса , а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.2.1. Мјере спречавања емисија у ваздух и воду

- Обавезно обезбједити редовно провјетравање свих радних и помоћних просторија,;
- Систем вентилације треба да обезбједи равномјерну и благу циркулацију ваздуха,
- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, а посебно уграђене одсисне вентилације,
- Оджавати вентилационе уређаје у простору у којем се врше термички процеси прераде меса ,
- У случају јачег интензитета неугодних мириса вршити пречишћавање гасова на крају производног процеса термичке обраде и процеса димљења,
- На слободним површинама парцеле извршити озелењавање и подићи засад растиња као природну баријеру за спречавање ширења неугодних мириса током рада индустрије
- Редовним прањем одржавати све бетонирани и асфалтирани површине.
- Отпадне воде из објекта клаонице одводити кроз три посебна канализациона дијела: атмосферска (кишна), канализација технолошких вода и фекална канализација, у складу са чл.17. Одлуке о условима које морају удовољавати објекти за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског поријекла (Службени лист БиХ 27/05).
- Технолошке отпадне воде из цијелог објекта одводити сливним каналима који се ван објекта спајају са канализационом цијеви за отицање ка базену за сакупљање ових вода и исте пречистити у постројењу за биолошки третман, прије испуштања у крајњи реципијент.
- Извршити прикупљање крви на линији клања у намјенске посуде.
- Површине прекривене крвљу купити вакум усисивачем, а након тога извршити прање површина.
- Оборинске воде са манипулативних површина се одводе сливним каналима у крајњи реципијент.
- Да се санитарне отпадне воде депонују и пречишћавају путем трокоморне водонепропусне септичке јаме, а у складу са " Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 68/01). За септичку јаму обезбједити доказ о водонепропусности од стране за то овлашћене институције;
- Неопходно је осигурати стално функционисање таложника.
- Таложник чистити механичким путем, а најмање два пута годишње;
- Након завршеног технолошког процеса клања, обраде, паковања и ускладиштења трупова вршити чишћење и прање свих просторија производних погона од насталог отпада (крв, цријева, остаци ситних дијелова кожице, кости, масноће и маса неупотребљивог за људску исхрану (конфискат), а на крају послје завршеног прања извршити дезинфекцију свих радних просторија.

Посебно обратити пажњу на исправан рад комора за хлађење и то:

-медиј за хлађење – фреон

-испод испаривача ставити посуду за сакупљање течности од нерђајућег челика и посебно га дренирати у канализацију.

у хладњачама, уколико постоји могућност капања течности на месо ставити заштитне олуке од нерђајућег челика.

3.2.2. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама отпада са каталогом ("Службени гласник Републике Српске", број 39/05) и збрињава у складу са Планом управљања отпадом, и уговорима са институцијама овлашћеним за збрињавање појединих врста отпада;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Скупљање кланичних чврстих отпадака као што су (рогови, папци, кости, чекиње, ситни отпадци) се врши у предвиђеним обиљеженим посудама које се празне у предвиђеном бетонском

простору за конфискат. Кожа као такође чврсти отпад из процеса након примарног третмана (сољења) одмах се одвози из погона. Крв добивена клањем животиња сабира се у посуди која је постављена у примарном шахту за физички третман пречишћавања. Посуда се након сваког клања празни у резервоар и на предвиђен начин касније збрињава. Све крупне нечистоће које настану у току клања понешене отпадним водама, а прикупљене су у примарном пречистачу се такође збрињавају у обиљежене посуде одакле се празне у бетонирани простор за конфискат. Конфискат се одвози сопственим превозним средством на предвиђену депонију.

-Закључити уговоре са овлашћеним предузећем за збрињавање ефлуента из септичке јаме, а све у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05);

- Према члану 26. и 27. Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник Републике Српске ", бр. 53/02) инвеститор је урадио План управљања отпадом у априлу 2014. године који важи до априла 2019. године.

4. Мониторинг

- На основу Правилника о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Сл. Лист СР БиХ " бр. 46/89) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење квалитета ваздуха у периоду пуног рада погона. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности .

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент потребно је вршити најмање 2 пута годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорак и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске", број 92/07) и о томе извјештавати Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градског еколошког инспектора.

Саставни дио овог рјешења чине "Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе" и "План управљања отпадом.

5. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Месна индустрија Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани, доставила је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса, у Вршанима.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Посједовни лист број 631/2 и број 562/9,
- Водна дозвола број 01/3-ВА.1-362-1/14 од 20.02.2014.године,
- Одобрење за употребу број 06-361-30872001. године;
- План управљања отпадом од априла 2014.године,
- Доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе од априла 2014.године израђен од стране (Заштита, екологија и пројектовање,Д.О.О.Бијељина),
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:

-Мјерење буке је обављено 28.03.2014. године на шест мјерних мјеста од стране института - (Заштита, екологија и пројектовање,Д.О.О.Бијељина).Измјерене вриједности буке не прелазе дозвољене граничне вриједности.

-Мјерење квалитета ваздуха је обављено 28.05.2014. године од стране института(Заштита, екологија и пројектовање,Д.О.О.Бијељина).Измјерене вриједности квалитета ваздуха не прелазе дозвољене граничне вриједности.

- Анализа отпадне воде извршена је 25.03.2014.године од стране Испитне лабораторије Технолошког факултета Зворник.. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.

О поднешеном захтјеву јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Града Бијељина од 15.04.2014. до 15.05.2014. године. У Законом предвиђеном року није било примједби на изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса .

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) и 2,00 КМ на захтјев по тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр.: 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ

Републичке административне таксе.

Обрађивач
Поповић Суада, дипл. инг.
звр. и животне средине

Контролисао шеф одсијека
Максимовић Сретен

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјелу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјелу за финансије
5. Овом органу
6. А/А

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Томица Стојановић дипл. инг. саобраћаја