

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1641/26
Датум: 08.09.2026.године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Стојановић Чедомира из Љељенче за издавање еколошке дозволе за изградњу производног објекта у Бијељини, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Стојановић Чедомиру из Љељенче, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изградњу производног објекта (браварска радионица), у Индустријској зони број 3, на земљишту означеном као к.п. број 728/203 к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола се издаје за изградњу производног објекта. Предметни објекат намјењен је за обављање браварске дјелатности, односно за производњу, обраду, склапање и завршну обраду разичитих металних производа и челичних конструкција. У радионици ће се израђивати различити производи од конструкционог челика и других метала, као што су челичне конструкције, носачи, оквири, капије, ограде, степеништа, платформе, конзоле, елементи за индустријска постројења, машинске конструкције, дијелови производне опреме, као и други производи израђени према техничкој документацији или захтјевима купаца. Технолошки процес организован је као затворен производни циклус у којем се сировине и полупроизводи крећу логичним редослиједом кроз поједине дазе производње, од пријема материјала до испоруке готовог производа. У производном објекту неће се обављати процеси топљења метала, ливење нити хемијске обраде материјала. Све технолошке операције заснивају се на механичкој обради металних профила и лимова, њиховом обликовању, спајању и завршној обради. Спољне димензија објекта приземље 42,00 x 15,00m. Спратности: Пр+0.

3. Стојановић Чедомир из Љељенче дужан је да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине за производни објекат.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада производног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- Обезбиједити одговарајуће уређење простора око објекта, укључујући одржавање зелених површина на парцели, како би се формирала природна заштитна баријера која доприноси смањењу ширења прашине и других честица према околном простору;
- Редовно одржавати и чистити радне и манипулативне површине унутар комплекса, како би се спријечило подизање прашине услед кретања возила и манипулације металним материјалима;
- Користити технички исправна транспортна средства за допрему репроматеријала и отпрему готових производа, чиме се смањују емисије издувних гасова насталих сагоријевањем горива;
- Обезбиједити адекватну вентилацију радног простора ради уклањања прашине, металних честица и гасова који могу настати током процеса обраде метала (резање, брушење, буење и заваривање);
- На мјестима гдје настају емисије прашине и димних гасова, посебно при процесу заваривања и брушења, обезбиједити локално одсисавање или одговарајуће вентилационе системе, уколико се за то укаже потреба;
- Редовно контролисати и одржавати вентилационе системе и опрему за одсисавање, како би се обезбиједила њихова ефикасност и праилно функционисање;
- Смањење утицаја буке навањску средину обезбеђује се прописаном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или породичних кућа, односно адекватном изолацијом објекта. Посеба проблем може представљати комунална бука са магистралног пута, у зависности од фреквенције саобраћаја. У случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај;
- Снабдијевање објекта водом за санитарне потребе и потребе противпожерне заштите вршити преко прикључка на јавну водоводну мрежу, у складу са условима надлежног комуналног предузећа;
- За количину употребљене воде обезбиједити одговарајући мјерни уређај-водомјер, те водити евиденцију о потрошњи воде, у складу са чланом 54. Закона о водама;
- Одводњу отпадних вода ријешити сепаратним канализационим системом, односно одвојеним системима за санитарне отпадне воде и оборинске воде;
- Санитарне отпадне воде из објекта одводити путем интерне канализационе мреже у водонепропусну септичку јаму изграђену изграђену у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01);
- У случају настанка потенцијално загађених оборинских вода са манипулативних површина, исте је потребно третирати одговарајућим уређајима за пречишћавање, прије испуштања у крајњи реципијент;
- Пројектовати и одржавати систем одводње оборинских вода тако да може прихватити максималне количине атмосферских падавина и сријечити неконтролисано плављење и испирање загађујућих материја;
- Бетонирање и асфалтирање свих манипулативних површина;
- Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спријечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже и септичке јаме на предметној локацији и правилним одводом отпадних вода са манипулативних површина.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Прикупљање и разврставање отпада: све врсте отпада кеје настају током рада и престанка рада браварске радионице (отпадни метални остаци настали приликом резања, брушења и обраде метала, амбалажни отпад, комунални отпад и друге врсте отпада) потребно је прикупљати одвојено према врсти и својствима отпада у одговарајуће посуде и контејнере. Сакупљање и одвоз отпада потребно је организовати путем овлашћених правних лица, у складу са законским прописима из области управљања отпадом;
 - Одговорност произвођача и имаоца отпада: Произвођач и ималац отпада одговоран је за правилно управљање отпадом од мјеста настанка до коначног збрињавања. Отпад се мора привремено складиштити на начин којим се спречава његово расипање, мијешање различитих врста отпада и негативан утицај на земљиште и животн средину, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21);
 - Привремено складиштење отпада: Простор за привремено складиштење отпада мора бити уређен и означен, са обезбијеђеним одговарајућим посудама и контејнерима за различите врсте отпада. Контејнери треба да буду постављени на одговарајућој подлози, приступачној за манипулацију и одвоз од стране овлашћених оператера;
 - Одвојено сакупљање металног отпада: Отпадни метал који настаје током процеса обраде метала (остаци профила, лимови, цијеви и других металних елемената) потребно је одвојено прикупљати и предавати овлашћеним правним лицима која се баве сакупљањем и управљањем овом врстом отпада, односно откупом секундарних сировина;
 - Управљање отпадом настали, одржавањем опреме: Евентуалне мање количине отпада настале приликом одржавања опреме и машина (отпадна уља, мазива, зауљане крпе, амбалажа од средстава за одржавање и слично) потребно је одвојено прикупљати и складиштити у одговарајућим посудама до предаје овлашћеном оператеру за управљање отпадом;
 - Придржавање Плана управљања отпадом: Инвеститор је дужан да се придржава свих мјера и активности дефинисаних Планом управљања отпадом, израђеним у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и другим важећим прописима из области управљања отпадом.
5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: Зоне намјене простора и највиши допуштени мјеродавни ниво буке
Граничне вриједности индикатора буке према правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23)

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени ниво буке L_{RaeqT}/dB (A)			
		L_{day}	$L_{evening}$	L_{night}	L_{den}
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

Табела број 1: Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (PM₁₀, PM_{2,5}), олово, бензен и угљен-моноксид

Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид			
Један сат	350 µg/m ³	150 µg/m ³	500 µg/m ³
Један дан	125 µg/m ³	-	125 µg/m ³
Календарска година	50 µg/m ³	-	50 µg/m ³
Азот-диоксид			
Један сат	150 µg/m ³	75 µg/m ³	225 µg/m ³
Један дан	85 µg/m ³	40 µg/m ³	125 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	20 µg/m ³	60 µg/m ³
Суспендоване честице PM₁₀			
Један дан	50 µg/m ³	25 µg/m ³	75 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	8 µg/m ³	48 µg/m ³
Суспендоване честице PM_{2,5} СТАДИЈУМ 2			
Календарска година	20 µg/m ³	-	20 µg/m ³
Олово			
Један дан	1 µg/m ³	-	1 µg/m ³
Календарска година	0,5 µg/m ³	0.5 µg/m ³	1 µg/m ³
Бензен			
Календарска година	5 µg/m ³	3 µg/m ³	8 µg/m ³
Угљен-моноксид⁶			
Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	10 µg/m ³	6 µg/m ³	16 µg/m ³
Један дан	5 µg/m ³	5 µg/m ³	10 µg/m ³
Календарска година	3 µg/m ³	-	3 µg/m ³

Табела број 2: Циљне вриједности за суспендоване честице PM_{2,5}, призмени озон, арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

1. Циљна вриједност за суспендоване честице PM_{2,5}

Период узимања средње вриједности мјерења	Циљна вриједност
Календарска година	25 µg/m ³

2. Циљна вриједност за приземни озон

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	120 µg/m ³
Заштита вегетације	Од маја до јула	18 000 µg/m ³

3. Циљана вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен

Загађујућа материја	Циљана вриједност
Арсен	6 ng/m ³
Кадмијум	5 ng/m ³
Никл	20 ng/m ³
Бензо (а) пирен	1 ng/m ³

6. Мониторинг

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном у три године мјерење имисија загађујућих материја (SO₂, NO₂, CO и PM₁₀) на локацији предметног објекта. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година, према члану 19 Правилника о регистру истуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Стојановић Чедомир из Љељенче доставио је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу производног објекта (браварска радионица), у Индустријској зони број 3 у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Локацијски услови број 02/2-364-143/26 од 01.06.2026.године;
- Лист непокретности број 1342 од 27.05.2026. године;
- Лист непокретности број 1342 од 07.07.2026. године;
- Копија катастарског плана 21.12-952.4-2-622/2026-1 од 31.03.2026. године;
- Рјешење о водној сагласности број 01/5-4-5160-1/26 од 06.07.2026. године;
- Скица снимања са лица мјеста;
- Копија слике;
- Пеилози уз Доказе;
- План управљања отпадом од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у јулу 2026. године а све према члану 22. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 6/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у јулу 2026. године, институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 28.07.2026. године до 28.08.2026. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на изградњу производног објекта (браварска радионица) у Бијељини.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим Правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на за изградњу производног објекта (браварска радионица) у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.