

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1704/25  
Датум: 04.11.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Пантић Радивоја из Драгаљевца Горњег, за издавање еколошке дозволе за изградњу економског објекта сило тренч и магацински простор за складиштење пољопривредних производа (фазна изградња) у Драгаљевцу Горњем, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Пантић Радивоју из Драгаљевца Горњег, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изградњу економског објекта сило тренч и магацински простор за складиштење пољопривредних производа (фазна изградња) у Драгаљевцу Горњем, на земљишту означеном као к.п. 1387/3, 1382/3 к.о. Драгаљевац Горњи.

2. Еколошка дозвола се издаје за изградњу економског објекта сило тренч и магацински простор за складиштење пољопривредних производа (фазна изградња). Сило тренч димензија од 55,50m x 6,00m представља велику капацитивну структуру намјењену за складиштење сточне хране у великим количинама у облику крмног биља попут силаже, кукуруза или сламе, балаже, итд. Магацински простор служи за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала. Објекат има надстрешницу која штити пољопривредне производе који се складиште од падавина и директног сунчевог зрачења. Крајне димензије објекта: објекат сило тренч: 55,50m x 6,00m и магацински простор за складиштење пољопривредних производа: 19,50m x 6,00m. Спратности Пр+0.

3. Пантић Радивоје из Драгаљевца Горњег, је дужан да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током изградње, рада и престанка рада економског објекта.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током изградње, рада и престанка рада економског објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

### 3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- Правилан одабир и диспозиција дрвореда и грубог зеленила у циљу формирања заштитних баријера;
- Адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја;
- Прскање и влажење круга објекта;
- Одржавање интерних саобраћајница;
- Транспорт, манипулација и складиштење вршити искључиво са одговарајућим возилима одговарајућим транспортним површинама;
- Кориштити технички исправну опрему, радне и помоћне машине, вршити редовна периодична испитивања од стране овлаштене институције;
- Коришћење пластичних фолија и заштитних мрежа за прикривање силаже, чиме се смањује емисија гасова и мириса;
- Повремено затварање тренча нако пуњења, како би се спријечило интензиван излазак гасова;
- Редовно одржавање и уклањање поварене масе, која највише доприноси непријатним мирисима и стварању пијесни.
- Манипулација силажом се организује у периодима са мањим вјетром, чиме се смањује ширење пташине и гасова ка околним површинама;
- На слободним површинама и граничним дијеловима парцеле извршити озелењавање и засад растиња као баријеру за емисије буке од возила и спречавање непријатних мириса. Препоручује се насади високог растиња око пословног објекта (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађења и ниво буке;
- Ограничити радно вријеме буке: Радови који стварају велику буку треба да се изводе у дозвољеним сатима, обично током дана, како би се смањио утицај на околину и становништво;
- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбеђује се прописном удаљеношћу објекта овог типа, од објекта другог типа намјене, односно адекватном изолацијом објекта. Ова ситуација треба да буде праћена редовним периодичним прегледом услова радне средине као и примјењивост мјера за заштиту животне средине;
- Извршити одводњу атмосферских вода како би се стабилизовале и заштитиле површине које су подложне евентуалним ерозионим процесима и спријечило одношење материјала;
- Забрањено је депоновање, одлагање и складиштење било које врсте отпадних материјала које би могле довести до контаминације воде за пиће индивидуалних стамбених објеката у околини;
- Уколико експлоатацијом и функционисањем предметног објекта, дође до промјене природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера, инвеститор је обавезан да узроке штете отклони, а штету надокнади;
- Пројектовати и извести дренажне канале на подручју објекта тако да поднесу оптерећење максималне количине падавине;
- Да се кишна канализација редовно одржава и чисти;
- Обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса-средства за суво чишћење тла и радних површина, истим дјеловати у случају просипања уља, мазива, горива и сл. супстанци;
- Извођење непропусне подлоге од армираног бетона са одговарајућим нагибом ка каналу за прикупљање отпадних вода;
- Систем за одвод атмосферске воде са крова и околних површина, тако да се чиста кишница одводи удвојено и не долази у контакт са силажом;

- Уколико је потребно изградња сабирне јаме или канала у које се сакупљају процједне течности и контаминирана вода са тренча, уз могућност њиховог каснијег коришћења као ђубриво (јер садрже хранљиве материје);
- Да се одводња отпадних вода ријеши сепаратном канализационом мрежом, тј. одвојеним системима за санитарне, оборинске и друге продукване отпадне воде;
- Да се посебним канализационим системом ријеши одводња оборисне воде са кровова и платоа посовног објекта и уведе у крајњи реципијент;
- Бетонирање и асфалтирање свих манипулативних површина;
- Уградња нагиба и канала за одводњу контаминиране воде у посебну сабирну јаму;
- Одвајање чистих атмосферских вода (са крова и околних површина) од оних које долазе у додир са силажом.

#### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Постојеће контејнере и канте, редовно празнити у сарадњи са надлежним комуналним предузећем;
- Отпад прикупљати и класификовати према Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15, и 79/18) и збрињавати га са овлашћеним институцијама, у складу са Правилником управљања отпадом;
- Отпад прикупљати и класификовати у складу са Каталогом отпада и збрињавати га с овлашћеном институцијом;
- За привремено збрињавање отпадног уља и масти користити водонепропусне металне бачве до коначног збрињавања.
- Пажљиво планирати пуњење сило тренча како би се избјегло препуњавање и расипање силаже;
- Користити квалитетну фолију и заштитне материјале који спрјечавају квариње силаже и настанак вишка покварене биомасе;
- Покварену силажу и остатке биљних материјала одвајати од употребљиве хране за стоку;
- Металне, пластичне и друге амбалажне материјале (фолија, везива, вреће) сакупљати одвојено и предавати овлашћеним сакупљачима отпада;
- Увести посебне контејнере за органски отпад и за неоргански отпад;
- Органски отпад који није контаминиран може се користити као компост или з апроизводњу биогаса, чиме се смањује количина отпада и добија додатна енергија или ђубриво;
- Сву покварену силажу и неупотребљиву биљну масу одлагати на контролисана одлагалишта или у компостне јаме, а не директно на земљиште;
- Успоставити сарадњу са локалним комуналним предузећем за редовно одовжење отпада.

5. Одговорно лице је да дужно да преузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

**Табела број 1:**

Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице, олово, бензен и угљен-моноксид (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/12))

| Загађујућа материја               | Период узимања средње вриједности мјерења       | Гранична вриједност          | Граница толеранције          | Толерантна вриједност        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Сумпор-диоксид                    | Један сат                                       | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                                   | Један дан                                       | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -                            | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                                   | Календарска година                              | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | -                            | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Азот-диоксид                      | Један сат                                       | 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 225 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                                   | Један дан                                       | 85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                                   | Календарска година                              | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| ПМ <sub>10</sub>                  | Један дан                                       | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| ПМ <sub>10</sub>                  | Календарска година                              | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| ПМ <sub>2.5</sub><br>(СТАДИЈУМ 1) | Календарска година                              | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| ПМ <sub>2.5</sub><br>(СТАДИЈУМ 2) | Календарска година                              | 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | -                            | 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Олово                             | Један дан                                       | 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | -                            | 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
|                                   | Календарска година                              | 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
| Бензин                            | Календарска година                              | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
| Угљен-моноксид                    | Један дан                                       | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
|                                   | Календарска година                              | 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | -                            | 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
|                                   | Максимална дневна осмочасовна средња вриједност | 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |

**Табела број 2:**Циљне вриједности за суспендоване честице ПМ<sub>2,5</sub>

| Период узимања средње вриједности мјерења | Циљна вриједност     |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Календарска година                        | 25 µg/m <sup>3</sup> |

**Табела број 3:**

Циљна вриједност за приземни озон

| Циљ                  | Период рачунања просјечне вриједности    | Циљна вриједност        |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна вриједност | 120 µg/m <sup>3</sup>   |
| Заштита вегетације   | Од маја до јула                          | 18000 µg/m <sup>3</sup> |

**Табела број 4:**

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

| Загађујућа материја | Циљна вриједност     |
|---------------------|----------------------|
| Арсен               | 6 ng/m <sup>3</sup>  |
| Кадмијум            | 5 ng/m <sup>3</sup>  |
| Никл                | 20 ng/m <sup>3</sup> |
| Бензо (а) пирен     | 1 ng/m <sup>3</sup>  |

**6. Мониторинг**

- Једном годишње вршити мјерење параметара показатеља квалитета ваздуха ( SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO и PM<sub>10</sub>), а све у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 124/12).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом.

**7. Еколошка дозвола се издаје**

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00KM.

## О б р а з л о ж е њ е

Пантић Радивоје из Драгаљевца Горњег, доставио је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу економског објекта сило тренч и магацински простор за складиштење пољопривредних производа (фазна изградња) у Драгаљевцу Горњем.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Локацијски услови број 02/2-364-133/25 од 21.08.2025. године;
- Извод из просторног плана број 02/2-364-133/25 од 08.04.2025. године;
- Копија катастарског плана број: 21.12/952.1-2-169/2025-1 од 31.03.2025. године;
- Посједовни лист број 179 од 31.03.2025. године;
- Захтјев за допуну документације број 02/3-370-1704/25 од 01.09.2025. године;
- Повратница;
- Допуна предмета број 02/3-370-1704/25 од 01.09.2025. године;
- Измјена локацијских услова број 02/2-364-133/25 од 11.09.2025. године;
- Рјешење о водној сагласности број 01/5-4-7246-1/25 од 29.09.2025. године;
- План управљања отпадом израђен од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у септембру 2025. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране предузећа "Превента" Д.О.О. Угљевик, у септембру 2025. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију—Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 03.10.2025. године до 03.11.2025. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на изградњу економског објекта сило тренч и магацински простор за складиштење пољопривредних производа (фазна изградња) у Драгаљевцу Горњем.

**На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописани обим правилником, дозвола престаје да важи.**

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на изградњу економског објекта сило тренч и магацински простор за складиштење пољопривредних производа (фазна изградња) у Драгаљевцу Горњем, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.