



РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град Бијељина
Јавна установа Центар за социјални рад Бијељина

Потпоручника Смајића 18, 76300 Бијељина, тел.055 201 090, факс: 055 207 546, email csrbn@teol.net

Број: 01-571.3-29/24

Датум: 10.06.2024.године

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
Градска управа
Одјелjenje за социјални рад

Пријемно:	11.06.2024.		
Служба:	Број:	Датум:	Знак:
01-			

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Н/Р Предсједника Скупштине Града Бијељина, г-дина Александра Ђурђевића
Н/Р Секретара Скупштине Града Бијељина, г-дина Дејана Благојевића

ПРЕДМЕТ: Одговор на иницијативу

- доставља се
- веза Ваш број 01-013-27-1/24 од дана 04.04.2024. године

Поштовани,

Поводом Вашег дописа број горњи, којим ЈУ Центру за социјални рад Бијељина достављате иницијативу за отварање канцеларије у Јањи, обавјештавамо Вас да је у наведеној канцеларији радне обавезе обављао само један радник и то професор педагогије Алма Баћевац а да према позитивним прописима Републике Српске из области социјалне и породично-правне заштите именовани радник са наведеном стручном спремом није квалификован да сачињава социјалне анамнезе које сачињају дипломирани социјални радници нити је квалификован да сачињава налазе и мишљење које сачињавају дипломирани психолози. Поред наведеног развијањем Дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју и Дневног центра за дјецу у ризику као организационих јединица ЈУ Центра за социјални рад Бијељина у којима се на мјесечном нивоу пружају услуге за 80-100 дјеце, стручне квалификације професора педагогије су потребне у раду са дјецом корисницима услуга дневних центара. Важно је истаћи да становници мјесне заједнице Јања и осталих мјесних заједница на подручју Града Бијељина у протеклих шест (6) мјесеца од како није у функцији канцеларија у Јањи ни једног тренутка нису били ускраћени за било које право или услугу нити им је била ускраћена било каква стручна помоћ као што није била ускраћена свих претходних година ни једном становнику мјесних заједница Вршани, Главичорак, Пиперци, Чађавице Средње, Чађавице Горње, Чађавице Доње, Драгаљевца Средњег, Драгаљевца Горњег, Драгаљевца Доњег, Црњелова Доњег, Црњелова Горњег, Батковића, Велиног Села, Бродца, Балатуна, Трњака, Међаша, Попова, Амајлија, Нових Дворова, Дворова и свих других мјесних заједница у којима нема канцеларије. Престанком рада канцеларије


становници Града Бијељина нису ни на један начин ускраћени за било какво право, стручну помоћ или потребну подршку која се тиче надлежности ЈУ Центра за социјални рад Бијељина а редован одлазак на терен радника ЈУ Центра као и ангажовање дежурног радника након 15 часова свих ових година су се показали више него довољним да се становницима Града Бијељина овећебеде права и услуге када је ријеч о пословима у надлежности ЈУ Центра за социјални рад Бијељина.

Цијенећи дугогодишњу одличну сарадњу, професионалан однос и међусобно уважање ЈУ Центра за социјални рад Бијељина са Кабинетом градоначелника, са Стручном службом Скупштине Града Бијељина, са Одсјеком за послове мјесних заједница, са Савјетима мјесних заједница и са становницима Града Бијељина, ЈУ Центар за социјални рад Бијељина је и даље безрезервно отворен за сваки вид сарадње, пружање помоћи и услуга и свима доступан када је ријеч о надлежностима ЈУ Центра за социјални рад Бијељина и поред тога што канцеларија у Јањи остаје затворена јер не постоји оправданост за рад исте, а да оправданост за рад канцеларија по мјесним заједницама не постоји показује и то да ни један центар у Републици Српској нема канцеларију у мјесним заједницама.

С поштовањем.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Горан Марковић, мастер правник





РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
Градско Toplana
Одјел

19.06.2024

01-15864

Јавно предузеће „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина
ЈИБ: 4402021610009; ПДВ: 402021610009

Број: 1282/24

Датум: 19.06.2024..године

ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на иницијативу
веза број 01-013-28-3/24 од 5. јуна 2024. године,-

Поштовани,

На основу Иницијативе број 01-013-28-3/24 од 5. јуна 2024. године, шаљемо Вам информацију како слиједи:

На једној од скупштина предузећа ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина (новембар 2023. године) донесен је закључак да се прикупе информације око преласка ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина на други енергент (плин). Менаџмент ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина прикупио је усмене информације од еминентне фирме која се бави испоруком плинских котлова. Они су долазили у круг топлане и констатовали да су јефтинија варијанта нови котлови на плин (14 MW) који би се поставили на већ постојећи новоизграђени темељ јер би много скупља била преправка постојећих котлова. Нови темељ има и бетонску стопу за димњак предвиђене висине 30 метара. Један од битних услова је израда плинске подстанице која се може поставити у дворишту топлане и испуњава прописе довољне удаљености од високонапонске мреже и саобраћајница што много олакшава евентуални прелазак на плин. Напомињем да је то само усмена информација, а да би се преточила у идејно рјешење неопходно је урадити пројекат за који ми немамо средства, а који треба бити подржан од оснивача као и од Скупштине града Бијељина. Овај пројекат могао би се несметано реализовати и у току грејне сезоне под условом да Бијељина као град добије плин.

С поштовањем,



в.д. Директор-а
ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина

[Signature]

Душан Илић

ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина, Ул. Милоша Црњанског 66, 76300 Бијељина, Тел: 055/211-640, 055/211-641;
www.gradskatomplanabijeljina.com; e-mail: gradskatomplanabijeljina@gmail.com
Жиро-рачун: 1990570000291431 - Sparkasse bank

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица
Број: 02/17-215-1-89/24
Датум: 21.06.2024.година

СКУПШТИНА ГРАДА
БИЈЕЉИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање

На основу Вашег дописа број: 01-013-28-18/24 од 5. јуна 2024. године који се односи на постављено питање одборника Драге Стајића које је поставио на сједници Скупштине Града Бијељине одржаној 05.06.2024.године.

Питање гласи: "Када је рок за завршетак изградње ватрогасног дома"

Одговор:

Рок за завршетак изградње ватрогасног дома није регулисан ни једним актом. Изградња се изводи на основу планираних финансијских средства у Буџету Града Бијељине за изградњу ватрогасног дома. Изградња ватрогасног дома је почела у фазама 2021.године и до сада су завршене три фазе. У току је Јавна набавка за наставак градње IV фазе.

С поштовањем,

Старјешина ТВСЈ

/дип.инг.Миле Спасојевић/



152
РЕПУБЛИКА СРПСКА, ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
Градски уред
Одјељење за општинске послове

Примљено:	27.06.2024
Орг. јед.	01-162/24

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БИЈЕЉИНА

Незнаних Јунака бр.73, Бијељина, тел: 055/235-100, факс: 055/235-126

Број: 15-01- 374/24
Дана : 24.06.2024 године

Република Српска
Град Бијељина
- Скупштина Града Бијељина

ПРЕДМЕТ. Одговор на одборничко питање, доставља се,-

ВЕЗА: Ваш акт број: 01-013-28-17/24 од 05.06.2024. године

У складу са одборничким питањем, обавјештавамо Вас да је ПУ Бијељина за потребе грађана, обезбједила шест паркинг мјеста, од чега два за лица са оштећеним екстремитетима, која се налазе на паркинг простору, до улаза на локацију издавања личних докумената, (ЦИПС).

С Поштовањем.



НАЧЕЛНИК ПУ
Стјепан Терзић

Број: 01-926//24

Бијељина, 27.6.2024. године

ГРАД БИЈЕЉИНА

Скупштина града Бијељина

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
Градска управа
Одјељење за општу управу

Примљено:	27.06.2024	Прилог	Број датума
Орг. јед.	01-163/24		

ПРЕДМЕТ: Одговор на иницијативу, доставља се

ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ доо, Бијељина је примила допис Скупштине града Бијељина број 01-013-28-5/24 од 5.6.2024. године којим смо обавијештени да је на 28. сједници усвојена иницијатива одборника Иване Станишић која, између осталог, предлаже да се уради детаљна Студија и Главни пројекат који ће Регионалну депонију „ЕКО-ДЕП“ измјестити на другу локацију, обзиром да се постојећа налази у непосредној близини центра града и да већ дуже вријеме ствара проблеме грађанима у виду ширења непријатних мириса.

Проблем непријатних мириса са Регионалне депоније „Бријесница“ постоји већ дужи низ година и кроз наше редовне извјештаје, као и кроз повремена одборничка питања, детаљно извјештавамо Град Бијељину о активностима које спроводимо као мјере превенције. Напомињемо да је предузеће током протеклих година уложило велике напоре како би се у што већој мјери смањило стварање непријатних мириса на депонији:

- изграђен је систем за сакупљање депонијског гаса, којим се биогаз из тијела депоније одводи га на гасну бакљу, гдје се врши његово спаљивање,
- забрањено је збрињавање фекалног, клаоничког и отпада анималног поријекла на депонији „Бријесница“,
- предузеће настоји да у што већој мјери врши прекривање депонованог отпада, трудећи се да манипулативне радне површине на санитарним ћелијама буду што мање,
- предузеће, посебно током љетних мјесеци, врши редовно третирање манипулативних површина и процједне воде у егализационом базену микробиолошким препаратима који смањују стварање патогених микроорганизама у депонованом отпаду и процједној води, чиме се значајно утиче на смањење непријатних мириса на Регионалној депонији.

Скрећемо вам пажњу да технологија збрињавања мијешаног комуналног отпада на санитарним депонијама подразумијева одређене непријатне мирисе који директно зависе од удјела биоразградивог отпада у укупном довезеном отпаду. Према нашим мјерењима, количина биоразградивог отпада на подручју Града Бијељина износи преко 50% од укупне количине отпада и све док се овај удио не смањи, на депонији ће се стварати непријатни мириси, без обзира гдје се та депонија налази.

Питање издвајања одређених компоненти из отпада обавезно обухвата организовање примарне сепарације отпада у домаћинству, што могу да раде искључиво комунална предузећа која врше

сакупљање и транспорт отпада. Изградња постројења за секундарну сепарацију, нпр. на депонијама или рециклажним центрима, без увођења примарне сепарације није сврсисходно, јер се издвоје само мале количине суве фракције (остаје сав биоразградиви отпад), а и те количине су највећим дијелом контаминирани влажном фракцијом отпада и обично буду лошег квалитета.

Обзиром да сте од нас тражили одговор на наведену одборничку иницијативу, можемо да кажемо да ова иницијатива није нова и да ју је прије неколико година већ предложио актуелни градоначелник.

Оно што можемо са стручне стране да прокоментаришемо јесу следеће чињенице:

- затварање постојеће депоније је дуготрајан и изузетно скуп посао за који су потребна улагања која се мјере у милионима конвертибилних марака,
- изналажење локације за нову санитарну депонију на подручју Града Бијељина, у условима када је постојећи систем управљања отпадом већ добро компромитован у јавности од стране саме градске управе је изузетно тежак, ако не и немогућ подухват,
- измјена постојеће просторно-планске, урбанистичке, стратешке, планске и друге легислативе, како на републичком, тако и на локалном нивоу, је веома дуготрајан процес,
- изградња нове санитарне депоније је изузетно дуготрајан и скуп процес чије се инвестиције такође мјере милионима конвертибилних марака,
- све уколико се уложи ови енормни напори, затвори постојећа и изгради нова санитарна депонија, а не уведе процес примарне сепарације отпада у домаћинствима на подручју Града Бијељина, и та нова депонија ће брзо доћи у исту ситуацију у којој се налази постојећа.

Имајући у виду наведено, сматрамо да је једини исправан пут продужетак животног вијека постојеће депоније на начин да се што хитније уведе примарна сепарација отпада у домаћинствима на подручју Града Бијељина. Ову активност могу искључиво да спроведу градска управа и комунална предузећа која врше сакупљање и транспорт отпада. Свуда у свијету је овај процес увођен тако што је најприје уведена дестимулишућа цијена комуналне услуге депоновања отпада, чиме је дуготрајано осигуран рад санитарних депонија (многе државе, у случају да цијена депоновања није довољно висока уводе и таксу на депоновање отпада), а истовремено обезбјеђена исплативост процеса примарне селекције отпада на мјесту његовог настанка. Без обзира колико се овај процес чинио скуп и компликован, много је јефтинији и једноставнији од изградње нових и нових санитарних депонија, а уз то ствара самоодрживе економске и организационе основе за даље унапређење система управљања отпадом.

На крају желимо да напоменемо да ЈП „ЕКО-ДЕП“ није надлежан да се бави питањем изградње нове санитарне депоније на подручју Града Бијељина и да је то питање у искључивој надлежности градске управе Града Бијељина.

С поштовањем,


Достављено:

- Наслову,
- А/а.

Директор ЈП "ЕКО-ДЕП" доо



Драгиша Марјановић



Примљено	28.06.2024	ЧНОСТ
Орг. јед.	01	165/24

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-461, факс: 051/338-853, www.vladars.rs, e-mail: mp@mp.vladars.rs

Број: 07.051/013-1/24

Датум: 24.06.2024. године

Скупштина Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

ПРЕДМЕТ: Одговор на иницијативу одборника Анке Тодоровић, доставља се
Веза: Ваш акт број 01-013-28-1/24 од 05. јуна.2024. године

Поштовани,

Министарству просвјете и културе доставили сте иницијативу одборника Анке Тодоровић, усвојену на Скупштини Града Бијељина на 28. сједници одржаној дана 05. јуна 2024. године и која гласи:

„Иницирамо да се средњим школама одобри одговарајући број уписних мјеста за дјецу са посебним потребама по прилагођеном програму, уз мишљење Центра за социјални рад, како би сва дјеца која испуњавају услове могла наставити школовање“

У вези са наведеним, а у складу са чланом 88. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), дјеца са посебним образовно-васпитним потребама имају право на средње образовање. Образовање дјеце и младих са посебним образовно-васпитним потребама саставни је дио јединственог образовног система Републике Српске.

Ученици са сметњама у развоју уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа. Налазом и мишљењем о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, у складу са врстом и степеном ометености у развоју предлаже се школовање и професионално усмјеравање ученика у складу са овим законом.

У складу са чланом 89. Закона о средњем образовању и васпитању, ученици са посебним потребама стичу средње образовање и васпитање у редовним школама у којима је одобрено школовање за занимања за која постоје прилагођени наставни планови и програми (инклузија) или средњим школама за дјецу са сметњама у развоју.

Чланом 55. ст. 4. и 5. наведеног Закона прописано је да у одјељење у школи могу бити укључена највише два ученика са сметњама у психофизичком развоју који се школују по посебном наставном плану и програму. За једног ученика са сметњама у психофизичком развоју број ученика у одјељењу смањује се за три ученика у односу на максималан број ученика.

Имајући у виду наведено, поменута иницијатива се не може прихватити.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову,
2. а/а.

