

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-2050/25
Датум: 07.11.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Браћа Лазих" Д.О.О. Дворови у поступку обнављања еколошке дозволе за млин са пратећим садржајима у Дворовима, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-19/21 од 15.01.2021.године, издата Привредном друштву "Браћа Лазих" Д.О.О. Дворови, одговорно лице Љубинка Лазих, са роком важења до 07.11.2030. године, за млин са пратећим садржајима у Дворовима, која се налази у Дворовима, на земљишту означеном к.п. број 53/1, 53/2, 62, 63/2, 63/3, 64 и 65 к.о. Дворови.

2. У склопу пословно-производног објекта за коју се обнавља еколошка дозвола налази се:

- млин димензија 30,00 x 7,50m, спратности П+5,
- магацин, димензија 25,00 x 10,00m, спратности По+1,
- објекат ваге, димензија 18,00 x 3,00m,
- настрешница уз магацин димензија 25,00 x 5,00m,
- силоса 4ком., пречника 11,57m,
- пријемног бункера 27,00 x 4,15m,
- навозне рампе димензија 45,50 x3,15+18,50 x6,28m,
- машинске кућице димензија 5,30 x4,10+3,80 x0,70m, спратности П+1,
- елеваторског стуба уз силос димензија 3,32 x2,47m,
- тампон ћелије, пречника 7,31m,
- елеваторског стуба уз тампон ћелију, димензија 2,02 x1,52m,
- сушара, димензија 9,80 x2,61m,(која као енергент ће користити струју, или плин),

Планирани капацитет млина је 90t/дневно мљевене пшенице.

3. Привредно друштво "Браћа Лазих" Д.О.О. Дворови, дужно је да током рада и престанка рада млина са пратећим садржајима, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- да се простор испред објекта асфалтирани, редовно чисти и пере,
- прашину која настаје у операцијама издвајања примјеса и површинске обраде житарица смањити аспирацијом свих уређаја и радног простора, а за одвајање прашине у аспирационом систему силоса потребно је користити циклоне,
- да се оборинске воде са крова посебним канализационим системом одводе у крајњи реципијент-упојни бунар,
- да се санитарне отпадне воде депонују и пречишћавају путем постојеће трокоморне водонепропусне септичке јаме, а у складу са " Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 68/01),
- да се отпадне воде са манипулативног платоа одводе преко сливних канала са решеткама, у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске", бр. 44/01),
- редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, сепаратор уља и масти, те уредност радних и манипулативних површина,
- технолошку воду од прања пшенице (млинска вода) која садржи велике количине органских материја прије испуштања у крајњи реципијент-упојни бунар, подвргнути примарном третману-таложењу суспендованих честица и хлорисању,
- вода после третмана мора да одговара квалитету вода које се могу упуштати у крајњи реципијент-упојни бунар, у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде.

3.2. Остале мјере:

- приликом рада и експлоатације опреме и објеката предузимати првенствено мјере организационе и хигијенско-техничке заштите, а исте се односе на одржавање и контролу опреме и инсталација, правилно складиштење и третман сировина, одржавање чистоће и реда објеката, сталну контролу рада и обученост особља,
- сва машинска опрема и инсталације морају да одговарају важећим стандардима и нормама квалитета,
- код технолошког процеса морају бити задовољени строги хигијенски захтјеви карактеристични за процес производње хране,
- потребно је преузети превентивне мјере заштите од пожара према важећим стандардима и обезбиједити довољну количину противпожарне воде и ПП апарата за почетно гашење пожара, односно спречавање ширења пожара, те обучавање радника за стручно и безбједно руковање уређајима и средствима за гашење пожара.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и достављеним Планом управљања отпадом,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- пљева настала прерадом житарица, се сакупља у вреће и користи за ђубрење, а може се користити и за исхрану стоке мјешајући са мекињама и отпадом од ломљених житарица,

- сав други отпад - амбалажа од сировина, вреће за паковање сировина и материјали који се користе за затварање врећа, одлагати у видно обиљежене контејнере по врстама отпада до испоруке предузећима на рециклажу,
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 И 79/18)

5. Мониторинг

- Вршити једном годишње контролу квалитета отпадних вода. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12). Потребно је вршити једном годишње мјерење концентрације прашине (емисија) у ваздуху из вентилационог система у периоду пуног рада постројења. Резултати морају бити у складу са наведеном Уредбом.
- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном годишње мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења достављаљ податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за предходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Сл. гласник Републике Српске“, број 55/23).

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Браћа Лазих" Д.О.О. Дворови, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за млин са пратећим садржајима у Дворовима.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља број 02/3-370-19/21 од 15.01.2021. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-106/25 од 22.10.2025. године,
- Изјава одговорног лица од 22.10.2025. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологије и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у јануару 2021. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13 ,106/15, 16/18 и 70/20, 63/21 65/21),
- Извјештај о извршеном мјерењу и то:
- Мјерење вањске буке на локацији обављено 12.09.2025. године од стране "Заштита, екологије и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, на три мјерна мјеста. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима из Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23);
- Мјерење загађујућих материја у ваздуху на локацији су обављена 12.09.2025. године од стране "Заштита, екологије и пројектовање" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима из Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12).
- Анализа отпадне воде извршена је 10.09.2025. године од стране "Заштита, екологије и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у сарадњи са Технолошким факултетом у Зворнику. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошких дозвола, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маг. инж. саобр.