

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-66/26
Датум: 06.02.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "REPPU ENTREPRENAD" Д.О.О. Јања у поступку обнављања еколошке дозволе, за грађење пословно-производног објекта у Јањи, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-491/21 од 21.04.2021. године, која је издата Шерифу Градашчевићу из Јање, а сада Привредном друштву "REPPU ENTREPRENAD" Д.О.О. Јања, одговорно лице Шериф Градашчевић, са роком важења до 06.02.2031. године, за грађење пословно-производног објекта (фазна изградња) у улици Бијељинска 400 у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр. 2632, к.о. Јања 2.

2. Еколошка дозвола се обнавља за грађење пословно-производног објекта и то :
- фаза 1: димензија 5,00 x 9,00+20,00 x 9,00 m, спратност П+1 (предњи јужни дио) и П+0,
- фаза 2: димензија 25,00x8,60 m, спратност П+0.

У производном дијелу објекта инвеститор ће се бавити производњом стубова за расвјету и јарбила за заставе. Производња ће се изводити комбиновано-браварски радови и полиестерском смолом. Као арматура се користи стаклена вуна. Ради се из два сегмента: постоље и носач цијеви 60 cm дужине, а остало је полиестерска цијев. Постоље се израђује од металне плоче као прирубница и додатне челичне цијеви. Поцинчавање цијеви ради други послодавац. Полиестерска цијев се производи ливењем и надувавањем. Полиестер долази у течном стању тзв. композит-учвршћивач у металним бурадима (бачвама од 225 l). Боја за фарбање је желакот боја и набавља се од увозних произвођача у металним кантама по 25kg. За загријавање ће бити изграђена котловница која ће као енергент користити пелет.

3. Привредно друштво "REPPU ENTREPRENAD" Д.О.О. Јања, је дужно да током рада и престанка рада производног погона, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- да се простор испред објекта асфалтира, редовно чисти и пере,
- при раду се не користи вода, те нема ни отпадних вода које потичу из постројења,
- кишница са једне половине крова одводи се у кишни упојни бунар, а са друге отвореним системом у терен насут шљунком;
- да се санитарне отпадне одводе одводе у трокоморну водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Сл. Гласник Републике Српске, број 68/01);
- да се све отпадне воде са свих манипулативних површина одводе преко сливних канала са решеткама у трокоморни сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске" бр. 44/01);
- вода после третмана у сепаратору уља и масти мора да одговара квалитету вода које се могу упуштати у крајњи реципијент.

3.2. Сепаратор

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и Планом управљања отпадом;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Сав други отпад из производње одлагати у видно обиљежене контејнере по врстама отпада до испоруке овлаштеној институцији за одвоз или рециклажу;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 И 79/18).

5. Мониторинг

- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12) потребно је вршити једном годишње мјерење концентрације прашине у периоду пуног рада погона. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности.
- На основу Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 3/15 и 51/15) потребно је вршити једном годишње мјерење димних гасова из котловнице.
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње, а у случају прекорачења потребно је извршити ванредно мјерење. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "REPPU ENTREPRENAD" Д.О.О. Јања, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за пословно-производни објекат (производња стубова за расвјету и јарбила за заставе), у Јањи.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Изјава одговорног лица од 19.01.2026. године,

- Записник о извршеном инспекцијском прегледу-обнављање еколошке дозволе број 24.090/362-449-3-1/26 од 15.01.2026. године,
- Рјешење о регистрацији број 059-0-Рег-24-000 136 од 27.02.2024. године,
- Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности од 05.03.2024. године,
- Увјерење од 06/1.05/0801-455.12-30529/2024 од 04.03.2024. године,
- Увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза од 12.03.2024. године,
- Записник о извршеним радовима од 27.01.2026. године,
- Записник о контроли извршења рјешења број 24.090/362-449-3-3/26 од 06.02.2026. године,
- Уговор о чишћењу сепаратора масти и уља и одвоз отпада од 27.01.2026. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина у децембру 2025. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске бр 111/13, 106/15, 6/18, 16/18 и 70/20).
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерење концентрације прашине у ваздуху на локацији производног погона обављено је 24.12.2025. године од стране лиценцираног предузећа "ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гласник Републике Српске“ бр. 124/12).
- Мјерње емисије загађујућих материја продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котловнице је обављено 24.12.2025. године од стране лиценцираног предузећа "ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати не прелазе граничну вриједност емисија према Правилнику о измјенама и допунама Правилника о мјерама за спречавање и смањивање загађења и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. Гласник Републике Српске", број 51/15).
- Анализа отпадне воде извршена је 30.12.2025. године од стране ИНСТИТУТА ЗА ВОДЕ Д.О.О. Бијељина. У анализираном узорку испитивани параметри: укупни азот и укупни фосфор не задовољавају Правилником прописане критеријуме. Остали испитивани параметри који су нормирани Правилником задовољавају Правилником прописане критеријуме (Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, Службени Гласник републике Српске број 44/01).

Републичка управа за инспекцијске послове, сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције- Одјељење Бијељина, Еколошка инспекција је сачинила Записник о контроли извршења рјешења број 24.090/362-449-3-3/26 од 06.02.2026. године у коме се наводи да је Инспекцијском контролом извршења рјешења утврђено да су управне мјере Рјешења број 24.090/362-449-3-2/26 од 02.02.2026. године у потпуности извршене. Рјешењем је наложено да "REPPU ENTREPRENAD" Д.О.О. Бијељанска 400, Јања у року од 20 дана од дана пријема Рјешења путем овлашћеног правног лица у свом пословно-производном објекту изврши чишћење сепаратора уља и масти јер у анализираном узорку укупни азот и укупни фосфор не задовољавају Правилником прописане критеријуме.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошких дозвола, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60,00 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Живковић дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјелењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјелење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.